Suspension York E27 Noir 1.5M 2C Noir/Blanc

Numéro d'article: 141474

BAI Lampe suspension York E27 Porcelaine Noir avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W Max. 2.5KG

L'ensemble suspension York au look rétro se compose d'une rosace en porcelaine, d'un cordon en fer textile noir et blanc de 1,5 m et d'un support de lampe en porcelaine. Parce que le support de lampe a une bague à vis séparée, il est possible d'y fixer un abat-jour séparé. Convient aux lampes E27. Max. charge applicable 2.5KG.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Nom	Suspension York E27 Noir 1.5M 2C Noir/Blanc
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum pendant
Type de produit	Porcelain

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Couleur du boîtier	Noir
Douille	E27
Matériau du boîtier	Autre
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Longueur du pendule [mm]	1500 - 1500
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Sans
Réflecteur	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Sortie de lumière	Direct
Composantes directes/indirectes réglables séparément	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 60
Longueur [mm]	72
Diamètre [mm]	47
Suspension fournie	Oui
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	0.75
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Régulable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Emergency power supply system	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Section de conducteur connectable [mm²]	0.5 - 0.75
Compatible avec Casambi	Non

Produits similaires

141468

Suspension Oslo E27 Noir 1.5M 2C Noir

141478

Suspension Reno E27 Noir 1.5M 2C Noir/Blanc

Accessoires complémentaires

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

145513

LED Spot PAR20 E27 DIM 7W (50W) 560lm 830 40° IP65

141870

LED Chianti E27 DIM 4W 135lm 919 Or

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.