



HALOSTAR 64425S G4 12V 20W Clair

Numéro d'article: 141939

LEV G4 10x33mm 12V 20W 300lm 2800K 2000h Lampe halogène basse tension

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe halogène basse tension sans réflecteur
Nom	HALOSTAR 64425S G4 12V 20W Clair
Marque	OSRAM
Série de produits	HALOSTAR STARLITE® 2000
Type de produit	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4

Attributs de classification

Socle	G4
Tension de lampe [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	20
Diamètre [mm]	10
Longueur totale [mm]	33
Adapté à un four	Non
Flux lumineux [lm]	300
Température de couleur [K]	2800
Désignation de lampe	Autre
Hélice axiale	Oui
Technique basse pression	Oui
Technique infrarouge	Non
Protection contre les UV	Oui
Modèle	Clair
Courant nominal [mA]	1667
Xénon	Non
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	22
Durée de vie nominale moyenne [h]	2000
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



HG4012020

G4 8X30 JC 12V 20W Clair



145786

EcoPack 3pcs LED G4 12V 2W (25W) 250lm 827

Accessoires complémentaires



ZG4G635

Douille
G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35
4A