




LED Spot MR16 GU5.3 12V 5.5W Orange 40°

Numéro d'article: 142072

BAI BaiColour LED MR16 GU5.3 12V AC/DC 5.5W Orange 40° 50x50mm Lampe LED Réflecteur

Ce spot MR16 avec une culot GU5.3 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 40D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot MR16 GU5.3 12V 5.5W Orange 40°
Marque	Bailey
Série de produits	BaiColour LED spot
Type de produit	MR16

Attributs de classification

Socle	GU5,3
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	5.5 - 5.5
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	50
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	40 - 40
Couleur	Orange
Finition verre/couvercle	Prisme
Désignation de lampe	MR16
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	714
Facteur de puissance cos phi	0.9
Courant nominal [mA]	500 - 500
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	A
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	20000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis

Avec interrupteur crépusculaire

Non

Accessoires complémentaires



ZG4G635

Douille
G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35
4A



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM