



## MAS LED T8 1500mm HO 18.2W 840

Numéro d'article: 142264

PHI MAS LEDtube G13 T8 1500mm HO 18.2W 170lm/W 4000K Tube LED IRC 80 RG0 60 000 heures

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	MAS LED T8 1500mm HO 18.2W 840
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER LED
Type de produit	LED tube T8

## Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	3100 - 3100
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	18.2 - 18.2
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	28
Longueur [mm]	1514.2
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3100
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	170
Courant nominal [mA]	79 - 87
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	60000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.08
Classe d'efficacité énergétique	C
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	19
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui

Avec interrupteur crépusculaire

Non

### Produits similaires



HO

145884

LED Ecoplus T8 HO 1500 G13  
22W (58W) 3520lm 840 EM+AC