



Numéro d'article: 142432



# LED FIL Extérieur A60 E27 4W (32W) 350lm 822 Culot vers le bas Or

Numéro d'article: 142432

BAI LED Filament Extérieur Standard A60 E27 4W 2200K Or 350lm (32W) IP65 230V-240V 320° 60x105mm Culot vers le bas Lampe LED

La plupart des lampes à filament LED en verre sont utilisées à l'intérieur. Cependant, en raison de sa belle apparence, de nombreuses lampes sont placées à l'extérieur dans les luminaires. Parce que la lampe LED devient moins chaude que la lampe à incandescence, l'humidité ne s'évapore pas aussi rapidement. Le filament LED Outdoor (IP65) est une bonne solution, en particulier dans les applications où l'humidité joue un rôle et où les lampes sont situées à un endroit où le remplacement est difficile, car l'électronique est protégée contre l'humidité. Uniquement pour une installation avec le culot vers le bas, ne convient pas aux quirlandes lumineuses!

# ENERG 7 Bailey 142432 A B C D E F G 4 kWh/1000h

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL Extérieur A60 E27 4W (32W) 350Im 822 Culot vers le bas Or
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament plus
Type de produit	Outdoor IP65





Numéro d'article: 142432

### Attributs de classification

Socie	E27
	350 - 350
Flux lumineux [lm]	
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	105
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Туре А
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	350
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	88
Courant nominal [mA]	30 - 30
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP65
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non



## LED FIL Extérieur A60 E27 4W (32W) 350lm 822 Culot vers le bas Or

Numéro d'article: 142432

Réglage Touch and Dim	Non
Tregiage Touch and Diffi	INOTI
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

### **Produits similaires**



142433 LED FIL Extérieur ST64 E27 4W (37W) 420lm 827 Culot vers le