




LED FIL Extérieur ST64 E27 4W (37W) 420lm 827 Culot vers le bas Clair

Numéro d'article: 142433

BAI LED Filament Extérieur ST64 E27 4W 2700K Clair 420lm (37W) IP65 230V-240V 320° 64x144mm Culot vers le bas Lampe LED

La plupart des lampes à filament LED en verre sont utilisées à l'intérieur. Cependant, en raison de sa belle apparence, de nombreuses lampes sont placées à l'extérieur dans les luminaires. Parce que la lampe LED devient moins chaude que la lampe à incandescence, l'humidité ne s'évapore pas aussi rapidement. Le filament LED Outdoor (IP65) est une bonne solution, en particulier dans les applications où l'humidité joue un rôle et où les lampes sont situées à un endroit où le remplacement est difficile, car l'électronique est protégée contre l'humidité. Uniquement pour une installation avec le culot vers le bas, ne convient pas aux guirlandes lumineuses!



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL Extérieur ST64 E27 4W (37W) 420lm 827 Culot vers le bas Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament plus
Type de produit	Outdoor IP65

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	420 - 420
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	64
Longueur [mm]	144
Régulable	Non
Forme de la lampe	Édison
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	ST64
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	420
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	105
Courant nominal [mA]	30 - 30
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP65
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



142432

LED FIL Extérieur A60 E27 4W
(32W) 350lm 822 Culot vers le
bas Or



146023

LED FIL Safe ST64 E27 4W
(32W) 360lm 922 PC Or