



## TForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Numéro d'article: 142536

PHI TForce LED HPL ND 28-21W E27 3000K

Avec ses 50 000 heures de fonctionnement, cette lampe LED HPL dure beaucoup plus longtemps qu'une lampe à décharge comparable. En bref : vous n'avez pas besoin de remplacer cette lampe LED aussi souvent. Et cela permet d'économiser beaucoup de coûts, par exemple pour le déploiement d'une nacelle ou du personnel.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                           |
| Classe ETIM       | Lampe LED                        |
| Nom               | TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 |
| Marque            | PHILIPS                          |
| Série de produits | TrueForce LED                    |
| Type de produit   | LED HPL/SON-vervanger            |

## Attributs de classification

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Socle                                                   | E27            |
| Flux lumineux [lm]                                      | 2850 - 2850    |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 21 - 21        |
| Température de couleur [K]                              | 3000 - 3000    |
| Diamètre [mm]                                           | 75             |
| Longueur [mm]                                           | 178            |
| Régulable                                               | Non            |
| Forme de la lampe                                       | Autre          |
| Couleur                                                 | Blanc          |
| Finition verre/couvercle                                | Clair          |
| Désignation de lampe                                    | Autre          |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| Type de tension                                         | CA             |
| Lampe à filament                                        | Non            |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.95           |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 135            |
| Courant nominal [mA]                                    | 95 - 95        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 50000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP65           |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.1            |
| Classe d'efficacité énergétique                         | D              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 50000          |
| Distorsion harmonique (THD)                             | 0.14           |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 21             |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Non            |
| Réglage phase ascendante                                | Non            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |
| Réglage Zigbee                                          | Non            |
| Dimming Bluetooth                                       | Non            |
| Dimming Wi-Fi                                           | Non            |
| Sans fonction de réglage                                | Oui            |

Avec interrupteur crépusculaire

Non

### Produits similaires



80100040947

LED Corn HOL E27 20W 2700lm  
3000K

142415

LED Corn Compact E27 27W  
3375lm 2700K 100V-260V