



**LED MR16 GU5.3 12V 4.5W (35W) 420lm 827 38°**

Numéro d'article: 142853

CAL LED MR16 GU5.3 12V 4.5W (35W) 420lm 2700K 38° Lampe LED basse tension à réflecteur

Réflecteur LED au look halogène bien connu. Mis à part la faible consommation d'énergie, il n'y a absolument aucune différence avec le remplacement de la lampe halogène. En blanc chaud (2700K) et adapté aux raccords MR16.

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED MR16 GU5.3 12V 4.5W (35W) 420lm 827 38°
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Spot
Type de produit	MR16

## Attributs de classification

Socle	GU5,3
Flux lumineux [lm]	420 - 420
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	48
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	38 - 38
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	MR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	800
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	420
Facteur de puissance cos phi	0.51
Efficacité lumineuse [lm/W]	70
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

## Produits similaires



145126  
LED Spot MR16 Verre GU5.3  
DIM 12V 5W (35W) 345lm 927  
36°

## Accessoires complémentaires



146219  
TOPO Little Transformateur 12V  
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683  
TOPO Mini Transformateur 12V  
AC 0-50W / LED 0-30W DIM