



LED Duo G180 E27 4W 130lm 922 Clair/Bleu

Numéro d'article: 143093

BAI LED Duo Globe G180 E27 4W 2200K Clair/Bleu 130lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360°
180x243mm Lampe LED Filament DÉCO

Dans la série spéciale LED Duo de Bailey, deux lampes fusionnent en un ensemble homogène et également spécial. La partie intérieure de la lampe est formée par une lampe à filament LED en spirale colorée. Un moule en verre transparent est coulé autour. Ces différentes couches façonnées donnent une dimension particulière aux lampes et fournissent une belle réflexion lumineuse. Comme il s'agit des lampes avec un culot E27, vous pouvez simplement les utiliser dans n'importe quelle douille E27. Une conception spéciale pour les espaces spéciaux. Ces lampes à incandescence LED sont bien sûr écoénergétiques.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Duo G180 E27 4W 130lm 922 Clair/Bleu
Marque	Bailey
Série de produits	Designs by Bailey lights
Type de produit	LED Duo

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	130 - 130
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	180
Longueur [mm]	243
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Bleu
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	130
Facteur de puissance cos phi	0.85
Efficacité lumineuse [lm/W]	33
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.24
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



143094

LED Duo G180 E27 4W 120lm
2200K Clair/Ambre



145279

LED Sundsvall Fusion Tube E27
DIM 3W (24W) 240lm 822 CL/OR

Accessoires complémentaires



141473

Suspension Bern E27 Béton
1.5M 2C Noir/Blanc



141479

Suspension Bari E27 Noir 1.5M
2C Noir