



Smart WIFI LED A60 B22d 240V 9.4W (60W) RGB+W

Numéro d'article: 143372

CAL Smart WIFI LED A60 B22d 240V 9.4W (60W) 806lm RGB+W Max. 806lm Pilotage par appli/Pilotage à la voix

Cette lampe RGB-CCT intelligente avec raccord B22 modifie la température de couleur blanche (2200-4000K) et la couleur elle-même à l'aide de la télécommande et de l'application gratuite pour contrôler les lampes. Connectez la lampe au WiFi et choisissez parmi plus de 100 couleurs, réglez des minuteries et créez toutes les routines imaginables pour optimiser votre plaisir de vivre. Faites attention! Ces lampes intelligentes fonctionnent sur un interrupteur mural normal et via WiFi. Pas sur un gradateur. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes avec le WiFi et les régler dans l'atmosphère souhaitée. USPs; Connexion via WiFi - Installation facile - Prêt à l'emploi en 3 étapes simples - Plus de 100 options de couleurs RVB - CCT: 2200-4000K (couleur blanche) - Gradable via l'application et la télécommande

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	Smart WIFI LED A60 B22d 240V 9.4W (60W) RGB+W
Marque	Calex
Série de produits	CAL Smart Home
Type de produit	WIFI LED Lamp

Attributs de classification

Socle	B22d
Flux lumineux [lm]	806 - 806
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	9.4 - 9.4
Température de couleur [K]	2200 - 4000
Diamètre [mm]	62
Longueur [mm]	109
Régulable	Oui
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	RGBW
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	806
Facteur de puissance cos phi	0.51
Efficacité lumineuse [lm/W]	85.74
Courant nominal [mA]	68 - 68
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	g
Commande à distance possible	Oui
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Oui
Sans fonction de réglage	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Accessoires complémentaires



144423
Smart WIFI PIR Movement
Sensor