



LED T38X108 B22d 95-265V 7W (50W) 640lm 830 Opal

Numéro d'article: 143487

BEE LED Tube T38 B22d 95V-265V/AC 7W 3000K Opale 640lm 270° 38x108mm 120V 130V 230V 240V 260V 50/60Hz

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED T38X108 B22d 95-265V 7W (50W) 640lm 830 Opal
Marque	Bailey
Série de produits	LED Lamp BEE
Type de produit	T38

Attributs de classification

Socle	B22d
Flux lumineux [lm]	640 - 640
Tension nominale [V]	95 - 265
Puissance de la lampe [W]	7 - 7
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	38
Longueur [mm]	108
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T38
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	640
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	91.43
Courant nominal [mA]	26 - 74
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique