LED G45 B22d 12-60V/DC 3W (25W) 250lm 830

Numéro d'article: 143525

BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° 45x80mm P45 IP20 Lampe LED

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G45 B22d 12-60V/DC 3W (25W) 250lm 830
Marque	Bailey
Série de produits	LED Lamp BEE
Type de produit	G45

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	B22d
Flux lumineux [lm]	225 - 275
Tension nominale [V]	12 - 60
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	80
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	160 - 160
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
Facteur de puissance cos phi	1
Efficacité lumineuse [lm/W]	83.33
Courant nominal [mA]	50 - 250
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.115
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires

145333

LED FIL G45 B22d 12V-24V AC/DC 2W (21W) 200lm 827 Clair

145602

LED FIL A60 B22d 12V-42V AC/DC 4W 310lm (29W) 827 Dépoli

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.