




LED FIL G45 Calotte Argentée E14 DIM 4W (29W) 300lm 827

Numéro d'article: 143612

BAI LED Filament Sphérique G45 E14 4W 2700K Calotte Argentée Clair 300lm (28W) Gradable 230V-240V 180° 45x78mm P45 Lampe LED

Des lampes à revêtement miroir ont été développées pour diriger la lumière en fournissant à certaines surfaces une couche opaque. Le revêtement (miroir ou mat) lui-même donne un effet décoratif même lorsque la lampe n'est pas allumée. La version LED des lampes à miroir est plus durable en raison de la durée de vie plus longue et de la faible consommation d'énergie. Ces types de lampes sont largement utilisés dans les vitrines des magasins, les intérieurs décoratifs et dans d'autres applications pour apporter une touche supplémentaire. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL G45 Calotte Argentée E14 DIM 4W (29W) 300lm 827
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament mirror
Type de produit	G45 TM SIL

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	300 - 300
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	78
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	180 - 180
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	75
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



80100039365

LED FIL G45 Calotte Argentée
E14 DIM 3W (27W) 280lm 827

Accessoires complémentaires



141112

Douille E14 TP Lisse Noir



141113

Douille E14 TP Lisse Blanc

Prédécesseur



80100037529

LED FIL G45 Calotte Argentée
E14 3W (32W) 350lm 827