




SPIRALED Basic G45 E27 DIM 3W (20W) 190lm 822 Clair

Numéro d'article: 143620

BAI Spiraled Basic Sphérique G45 E27 3W 2200K Clair 190lm (20W) Gradable 230V-240V 320° 45x75mm P45 Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Basic G45 E27 DIM 3W (20W) 190lm 822 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Basic
Type de produit	G45

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	190 - 190
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	75
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	190
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	63
Courant nominal [mA]	16 - 16
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



143860

SPIRALED Safe G45 E27 2W
(18W) 175lm 827 PC Clair

80100036360

LED FIL Wave G45 E27 DIM 3W
(21W) 200lm 922

Accessoires complémentaires



141468

Suspension Oslo E27 Noir 1.5M
2C Noir

139700

Douille Alu E27 Noir Mat

Prédécesseur



141975

SPIRALED Basic G45 E27 3W
130lm 822 Clair