




LED FIL C35 Flamme E14 DIM 4W (34W) 380lm 827 Dépoli

Numéro d'article: 143622

BAI LED Filament Flamme C35 E14 4W 2700K Dépoli 380lm (34W) Gradable 230V-240V 320° 35x100mm B35 Lampe LED

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL C35 Flamme E14 DIM 4W (34W) 380lm 827 Dépoli
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament candle
Type de produit	C35 FR

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	380 - 380
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	35
Longueur [mm]	100
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Bougie
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	B35
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	380
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	95
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



146936
LED FIL C35 E14 DIM 4W (33W)
360lm 827 Opale



145481
LED Fil C35 Flamme E14 DIM
4.5W (40W) 470lm 827 Softline

Accessoires complémentaires



142061
Douille Métal Screw E14
Chromée



142062
Douille Métal Screw E14 Noir