



LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W 540lm (50W) 827 25°

Numéro d'article: 143819

BEE LED Réflecteur Antireflet AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Gradable 540lm (50W) 70x51mm Lampe LED

Les spot réflecteurs LED se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W 540lm (50W) 827 25°
Marque	Bailey
Série de produits	LED Spot BEE
Type de produit	AR70

Attributs de classification

Socle	BA15d
Flux lumineux [lm]	540 - 540
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	7.5 - 7.5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	70
Longueur [mm]	51
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	25 - 25
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Sans
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1650
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	540
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	72
Courant nominal [mA]	772 - 772
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.17
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui

Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



143325
LED Spot AR70 Ba15d 12V DIM
8W (50W) 610lm 827 35°

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM