




SPIRALED Safe ST45 E27 2W (18W) 175lm 827 PC Clair

Numéro d'article: 143861

BAI Spiraled Safe ST45 E27 2W 2700K Clair 175lm (18W) 230V-240V 320° 45x89mm Anti-brise Polycarbonate Party Lampe LED Filament

En 2016, avec la collection Spiraled® Bailey a été le premier à présenter une lampe LED qui rappelait la lampe à incandescence en termes d'atmosphère et d'apparence. Cette version durable de la lampe à incandescence est désormais également livrée avec un boîtier en plastique au lieu de verre sous le nom Spiraled® Safe. Le risque d'éclats est nul, ce qui rend la version Safe idéale pour une utilisation dans les cuisines, dans les chambres d'enfants ou par-dessus des aliments. Parce que la lampe est moins sensible au vandalisme, elle peut également être utilisée lors de festivals et d'événements en plein air. Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les Bailey Light Strings de 5, 10, 25 ou 50m. Les lampes sont écoénergétiques et durent longtemps.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Safe ST45 E27 2W (18W) 175lm 827 PC Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Safe
Type de produit	ST45

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	175 - 175
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2 - 2
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	89
Régulable	Non
Forme de la lampe	Édison
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	175
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	88
Courant nominal [mA]	18 - 18
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Classe de protection (IP)	IP44
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.1
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires



144946

EcoPack Lot 5pcs LED FIL Safe
ST45 E27 2W (21W) 200lm 827
PC Clair

143860

SPIRALED Safe G45 E27 2W
(18W) 175lm 827 PC Clair

Accessoires complémentaires



143002

Suspension Outdoor E27 Noir
5M avec Prise IP44



143003

Suspension Outdoor E27 Noir
3M avec Prise IP44