



Suspension Set Slim E27 Rosé Or 3M 2C Noir

Numéro d'article: 143877

BAI Lampe suspension Set DIY Slim Abat-jour Or rosé Douille Grid E27 3M Câble Textile Noir 2x0.75mm² Rosace Noir Classe 2 Max 60W

L'ensemble suspension DIY Slim se compose d'une rosace en métal noir, d'un cordon textile noir de 3 m, d'un support de lampe en métal et un abat-jour (2 disques). Parce que le support de lampe a une bague à vis séparée, il est possible d'y fixer l'abat-jour séparé. Convient aux lampes E27.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Nom	Suspension Set Slim E27 Rosé Or 3M 2C Noir
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum pendant
Type de produit	Slim shade DIY

Attributs de classification

Couleur du boîtier	Cuivre
Douille	E27
Matériau du boîtier	Aluminium
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Longueur du pendule [mm]	3000 - 3000
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Sans
Réflecteur	Très brillant
Répartition lumineuse	Symétrique
Sortie de lumière	Direct
Composantes directes/indirectes réglables séparément	Non

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 60
Longueur [mm]	90
Diamètre [mm]	290
Suspension fournie	Oui
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	0.75
Type de raccordement	Borne à vis
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Régulable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Emergency power supply system	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Section de conducteur connectable [mm²]	0.5 - 0.75
Compatible avec Casambi	Non

Produits similaires



143876

Suspension Set Slim E27
Bronze Antique 3M 2C Noir

Accessoires complémentaires



144340

SPIRALED Basic G125 E27 DIM
4W (25W) 250lm 819 Or



143625

LED Bird Or E27 DIM 4W (17W)
160lm 919