


SPIRALED Basic C35 Cosy E14 DIM 3W (18W) 165lm 820 Or

Numéro d'article: 144334

BAI Spiraled Basic Flamme Coup De Vent C35 E14 3W 2000K Or 165lm (18W) Gradable 240V 320°
35x125mm BA35 Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Basic C35 Cosy E14 DIM 3W (18W) 165lm 820 Or
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Basic
Type de produit	C35 Cosy

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	165 - 165
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	2000 - 2000
Diamètre [mm]	35
Longueur [mm]	125
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Bougie
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	BA35
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	165
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	55
Courant nominal [mA]	16 - 16
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



143055

LED FIL C35 Flamme Cosy E14
DIM 4W (29W) 300lm 822 Or



144333

SPIRALED Basic C35 Cosy E14
DIM 3W (20W) 190lm 822 Clair

Accessoires complémentaires



142061

Douille Métal Screw E14
Chromée



142062

Douille Métal Screw E14 Noir