



SPIRALED Basic G125 E27 DIM 4W (25W) 250lm 819 Or

Numéro d'article: 144340

BAI Spiraled Basic Globe G125 E27 4W 1900K Or 250lm (25W) Gradable 240V 320° 125x175mm Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Basic G125 E27 DIM 4W (25W) 250lm 819 Or
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Basic
Type de produit	G125

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	250 - 250
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	1900 - 1900
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	175
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	63
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.18
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



142592
LED FIL G125 E27 DIM 8W
(54W) 710lm 822 Or



145017
SPIRALED Leslie G125 E27 DIM
3.2W 180lm 919 Or

Accessoires complémentaires



141480
Suspension Lyon E27 Alu
Bronze 1.5M 2C Noir



141483
Suspension Rope E27 1.5M 2C

Prédécesseur



141980
SPIRALED Basic G125 E27 5W
2000K Or 240V