



Smart WIFI LED ST64 E27 240V 7W (60W) 830-818 Clair

Numéro d'article: 144412

CAL Smart WIFI LED ST64 E27 64x142mm 240V 7W (60W) 806lm 3000-1800K Clair Installer via WIFI 2.4GHz Caalex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

Des lampes intelligentes faites pour être vues. Le revêtement transparent donne à ce modèle rustique un look moderne et élégant. Modifiez la température de couleur à l'aide de l'application, définissez des minuteries ou des routines pour tous les scénarios imaginables. Il peut être contrôlé avec des commandes vocales ou l'application.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | Smart WIFI LED ST64 E27 240V 7W (60W) 830-818 Clair |
| Marque | Calex |
| Série de produits | CAL Smart Home |
| Type de produit | WIFI LED Lamp |

Attributs de classification

| | |
|---|----------------|
| Socle | E27 |
| Flux lumineux [lm] | 806 - 806 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 7 - 7 |
| Température de couleur [K] | 1800 - 3000 |
| Diamètre [mm] | 64 |
| Longueur [mm] | 142 |
| Régulable | Oui |
| Forme de la lampe | Édison |
| Angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Désignation de lampe | ST64 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Oui |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 806 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 115.14 |
| Courant nominal [mA] | 58 - 58 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier | Incolore |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 10000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 7 |
| Commande à distance possible | Oui |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | Autre |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Réglage Zigbee | Non |
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Oui |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Verre |