




LED G9 DIM 3.5W (30W) 320lm 840 Clair

Numéro d'article: 144739

BAI LED Compact G9 230V-240V 3.5W 4000K 320lm Clair Gradable 360° 17x50mm Lampe LED

La série compacte Led se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes 230V avec culot G9. Cette version a un flux lumineux très élevé. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C. L'utilisation dans des luminaires compacts et fermés peut affecter la durée de vie de la lampe. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Température ambiante: -20°C à +40°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G9 DIM 3.5W (30W) 320lm 840 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Capsule
Type de produit	G9

Attributs de classification

Socle	G9
Flux lumineux [lm]	320 - 320
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	17
Longueur [mm]	50
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Capsule
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	320
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	91
Courant nominal [mA]	16 - 16
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Accessoires complémentaires



140268
BJB 25.830.1000.00 G9 Douille
Céramique

141211
Douille G9 6A 250V T250°C
250mm