



SPIRALED Estelle C35 E14 DIM 2.2W 130lm 919 Or

Numéro d'article: 145008

BAI spiraled Estelle Flamme C35 E14 2.2W 1900K Or 130lm (14W) Gradable 230V-240V IRC90-100 270° 35x100mm B35 Lampe LED Filament DÉCO

En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'on a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



No energy label
required in
accordance with
regulation
(EU) 2019/2015

2019/2015

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Estelle C35 E14 DIM 2.2W 130lm 919 Or
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled
Type de produit	Estelle C35

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	130 - 130
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2.2 - 2.2
Température de couleur [K]	1900 - 1900
Diamètre [mm]	35
Longueur [mm]	115
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Bougie
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	B35
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	130
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	60
Courant nominal [mA]	11 - 11
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non

Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



143316
SPIRALED Basic C35 E14 DIM
3W (18W) 165lm 820 Or



144334
SPIRALED Basic C35 Cosy E14
DIM 3W (18W) 165lm 820 Or

Accessoires complémentaires



145621
Tradim 631042 LED Variateur à
pied à curseur 1-70W Noir



141128
Douille E14 Bakélite Noir

Prédécesseur



80100039070
SPIRALED Estelle C35 E14 DIM
2.7W 90lm 922 Or