




**SPIRALED Leslie G125 E27 DIM 3.2W 190lm 922 Clair**

Numéro d'article: 145016

BAI spiraled Leslie Globe G125 E27 3.2W 2200K Clair 190lm (19W) Gradable 230V-240V IRC90-100 270° 125x180mm Lampe LED Filament DÉCO

En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Leslie G125 E27 DIM 3.2W 190lm 922 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled
Type de produit	Leslie G125

## Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	190 - 190
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3.2 - 3.2
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	180
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	190
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	60
Courant nominal [mA]	16 - 16
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

## Produits similaires



144339

SPIRALED Basic G125 E27 DIM  
4W (28W) 300lm 822 Clair



145014

SPIRALED William G95 E27 DIM  
3.2W 190lm 922 Clair

## Accessoires complémentaires



145621

Tradim 631042 LED Variateur à  
pied à curseur 1-70W Noir



139694

Retro Douille Alu E27 Chromée

## Prédécesseur



80100038655

SPIRALED Leslie G125 E27 DIM  
4W 180lm 922 Clair