LED FIL R125 E27 DIM 11W (100W) 1005lm 827 Dépoli

Numéro d'article: 145064

BEE LED Filament Gradable R125x170mm E27 220-240V 11W (100W) 1005lm 2700K 15000h Dépoli FLOS Lampe LED

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Dans cette version dépolie, le verre est dépoli et la lumière est bien répartie uniformément. Grâce à la teinte de lumière chaude 2700K, les lampes sont également agréables à l'œil. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur). Cette Led peut être utilisée dans le FLOS Parentesi.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL R125 E27 DIM 11W (100W) 1005lm 827 Dépoli
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament spot
Type de produit	R125

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	1005 - 1005
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	11 - 11
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	170
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	R125
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1005
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	91
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	11
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires

144511

LED R125 E27 DIM 15W (80W) 1150lm 827 110°

Accessoires complémentaires

140320

Plafonnier / Applique Porcelaine L E27 Noir

140321

Plafonnier / Applique Porcelaine L E27 Blanc

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.