



LED Glow Paysage E27 4W 200lm 818 Clair/Or

Numéro d'article: 145401

BAI LED Glow Paysage G200 E27 4W (20W) 200lm 1800K Clair/Or 360° 200x200mm Lampe LED DÉCO Montagne

Bien que beaucoup de choses soient déjà possibles avec les lampes à incandescence LED, il était encore difficile d'imiter les filaments super fins de l'ampoule d'origine. Cependant, Led Glow de Bailey s'en rapproche beaucoup. L'élément LED lumineux et durable est situé dans la base de la lampe. Les "filaments" sont gravés dans un tube acrylique et reflètent la couleur chaude de l'ampoule. La version spéciale Paysage du Glow est spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le verre de cette sphère 3-4 globe (G200) est clair mais la sensation lorsque l'on s'assoit sous la lampe est tout aussi "chaleureuse" qu'avec une lampe au verre doré. De côté, vous pouvez voir un paysage, mais lorsque vous vous asseyez dessous, vous avez l'impression de regarder l'intérieur d'une orange coupée. Mais faites-en l'expérience par vous-même car tout le monde y voit quelque chose de différent. C'est sûr que c'est spécial.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Glow Paysage E27 4W 200lm 818 Clair/Or
Marque	Bailey
Série de produits	Effects by Bailey lights
Type de produit	LED Glow

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	200 - 200
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	1800 - 1800
Diamètre [mm]	200
Longueur [mm]	200
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	200
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	50
Courant nominal [mA]	38 - 38
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3.5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



139712
suspension Bois E27 + 1.5m
Câble Textile Torsadée Beige



141471
Suspension Riga E27 Bronze
Antique 1.5M 2C Noir