LED E14 T29X118 E14 DIM 230V AC/DC 10W (75W) 1050lm 930

Numéro d'article: 145473

BEE LED E14 Tube T29x118mm E14 230V AC/DC 10W (75W) 1050lm 930 Gradable

Lampe à tube LED long avec un rendement lumineux élevé de pas moins de 1050 lumens. Ceci est comparable à une lampe à incandescence de 75W. Néanmoins, la lampe est relativement compacte et économique. La lampe a une longueur de 11,8 cm et a un verre opale depoli.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED E14 T29X118 E14 DIM 230V AC/DC 10W (75W) 1050lm 930
Marque	Bailey
Série de produits	LED Lamp BEE
Type de produit	AC/DC

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	945 - 1155
Tension nominale [V]	200 - 240
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	29
Longueur [mm]	118
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1050
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	105
Courant nominal [mA]	42 - 50
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.125
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires

146788

LED FIL T28X115 E14 DIM 8.5W (81W) 1160lm 830 Dépoli Opale

146152

LED FIL T28X115 E14 DIM 8.5W (85W) 1250lm 830 Clair

Prédécesseur

143145

LED E14 T29X118 E14 DIM 230V AC/DC 10W (63W) 850lm 930

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.