



## MAS LED T8 1200mm HO 12.5W 840

Numéro d'article: 145491

PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 4000K T8 Tube LED 2100lm IRC 80 RG0 60 000 heures

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	MAS LED T8 1200mm HO 12.5W 840
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER LED
Type de produit	LED tube T8

## Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	2100 - 2100
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	12.5 - 12.5
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	28
Longueur [mm]	1213.6
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	160 - 160
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2100
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	168
Courant nominal [mA]	52 - 63
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	75000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.081
Classe d'efficacité énergétique	C
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Distorsion harmonique (THD)	0.19
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	13
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	C
Avec interrupteur crépusculaire	Non

### Produits similaires



HE

145948

LED Ecoplus T8 HE 1200 G13  
12.5W (36W) 2000lm 840  
EM+AC



HO

145883

LED Ecoplus T8 HO 1200 G13  
16W (36W) 2560lm 840 EM+AC