



LED G4 12V 1.5W (12W) 120lm 830 FR

Numéro d'article: 145540

CAL Lampe LED Capsule G4 1.5W (12W) 3000K Dépoli 120lm 12V AC/DC 180° 14x38mm

LED extrêmement économe en énergie pour culot G4. Ajustement parfait pour le remplacement des petites halogènes; adapté aux petits luminaires en raison de la taille et de la faible dissipation thermique. Finition en verre dépoli.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G4 12V 1.5W (12W) 120lm 830 FR
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Lamp
Type de produit	G4

Attributs de classification

Socle	G4
Flux lumineux [lm]	120 - 120
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	1.5 - 1.5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	14
Longueur [mm]	38
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	180 - 180
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	120
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	80
Courant nominal [mA]	145 - 145
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



80100040989
LED G4 12V-24V 1W (12W)
110lm 830 Clair



145100
LED G4 DIM 12V 2W (20W)
200lm 827 Clair

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM