



LED MR16 GU5.3 12V 3.5W (20W) 230lm 830 30°

Numéro d'article: 145542

CAL Lampe LED basse tension avec réflecteur MR16 GU5.3 3.5W (20W) 230lm 3000K 12V AC/DC 30° 50x45mm

Réflecteur LED au look halogène bien connu. Mis à part la faible consommation d'énergie, il n'y a absolument aucune différence avec le remplacement de la lampe halogène. En blanc chaud (2800K) et adapté aux culots MR16.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED MR16 GU5.3 12V 3.5W (20W) 230lm 830 30°
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Spot
Type de produit	MR16

Attributs de classification

Socle	GU5,3
Flux lumineux [lm]	230 - 230
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	45
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	30 - 30
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Autre
Désignation de lampe	MR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	850
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	230
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	76
Courant nominal [mA]	329 - 329
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



145083

LED Spot MR16 Verre GU5.3
12V 2.6W (20W) 240lm 830 36°

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM