



LED PAR16 GU10 4.9W (50W) 345lm 827 36° DIM

Numéro d'article: 145586

CAL Lampe LED réflecteur PAR16 GU10 4.9W (50W) 345lm 2700K 36° 50x54mm Gradable Réflecteur dichroïque

Réflecteur LED haute puissance au look halogène familier. La lampe parfaite pour accuser les objets. En blanc chaud (2700K) et avec un culot GU10.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PAR16 GU10 4.9W (50W) 345lm 827 36° DIM
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Spot
Type de produit	GU10

Attributs de classification

Socle	GU10
Flux lumineux [lm]	345 - 345
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	54
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	35 - 35
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	PAR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	345
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	76.66
Courant nominal [mA]	30 - 30
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



80100041661

LED Ecobasic PAR16 GU10 DIM
5.5W (65W) 450lm 830 38°



145230

EcoPack 5pcs LED PAR16 DIM
GU10 4.5W (50W) 350lm 827
38°

Accessoires complémentaires



141202

Douille GU10 2A 250V
Connection Kit 250mm



ZGU10250V

Céramique Douille GU10 250V
100W