




LED Spot PAR38 E27 12V-24V AC/DC 12W (100W) 920lm 830 15° Alu IP65

Numéro d'article: 145629

BAI LED Spot PAR38 E27 12V 24V AC/DC 12W (100W) 920lm 3000K 15° Alu 122x126mm IP65 Cover uniquement Lamp LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Disque avant IP65: adapté pour une utilisation en extérieur si le culot de la lampe est protégé contre le contact avec l'eau. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot PAR38 E27 12V-24V AC/DC 12W (100W) 920lm 830 15° Alu IP65
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	PAR38

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	920 - 920
Tension nominale [V]	12 - 24
Puissance de la lampe [W]	12 - 12
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	122
Longueur [mm]	126
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	15 - 15
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	PAR38
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	3800
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	920
Facteur de puissance cos phi	0.7
Efficacité lumineuse [lm/W]	77
Courant nominal [mA]	488 - 1285
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP65
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM