



LED GX53 4.9W (40W) 470lm 827 Dépoli

Numéro d'article: 145663

CAL Lampe LED Disc GX53 4.9W (40W) 2700K Dépoli 470lm 240V 120° 74x29mm pour luminaires / hublots plats

Réflecteur plat pour les accents dans les pièces à espace limité. Disponible en blanc chaud, avec culot GX53.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED GX53 4.9W (40W) 470lm 827 Dépoli
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Spot
Type de produit	GX5.3

Attributs de classification

Socle	Autre
Flux lumineux [lm]	470 - 470
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.9 - 4.9
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	74
Longueur [mm]	29
Régulable	Non
Forme de la lampe	Autre
Angle de rayonnement [°]	120 - 120
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	470
Efficacité lumineuse [lm/W]	95.92
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non

Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



141878

LED Micro GX53 6W 450lm
(11W) 827 Dépoli

Accessoires complémentaires



140264

BJB 26.750.1003.50 GX53
Fixation à vis fixing