

TUV Advance PureVolt ECG Driver

Numéro d'article: 145671

PHI TUV Advance PureVolt Driver IUV-2S60-M4-LD35M pour UVC TUV PL-L 35W HO PL-L 60W HO PL-L 95W HO TUV 36T5 HO (75W) TUV 64T5 HO (145W) 25W 55W HO 75W HO

Driver for germicidal disinfection lamps



Green Terminal must be Grounded
Diag. 159



Green Terminal must be Grounded
Diag. 160

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Ballast
Nom	TUV Advance PureVolt ECG Driver
Marque	PHILIPS
Série de produits	TUV Driver
Type de produit	PureVolt

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Modèle	Électronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 2
Finition multiwatt	Oui
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	18 - 145
Pour type de lampe HI	Non
Pour type de lampe HM	Non
Pour type de lampe HS	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe T7	Non
Pour type de lampe T16	Non
Pour type de lampe T16-R	Non
Pour type de lampe T26	Non
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-U	Non
Pour type de lampe TC-D	Non
Pour type de lampe T-R	Non
Pour type de lampe TC-DD	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Non
Pour type de lampe TC-F	Non
Pour type de lampe TC-QEL	Non
Pour type de lampe TC-S	Non
Pour type de lampe TC-L	Oui
Pour type de lampe TC-SEL	Non
Pour type de lampe TC-T	Non
Pour type de lampe TC-TEL	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Tension nominale [V]	120 - 277
Boîtier	Boîtier métallique
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Longueur [mm]	175
Largeur [mm]	75
Hauteur [mm]	32
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non

Accessoires complémentaires

50600105421

2G11 60W Germicide
TUVPLL60WHO

FTC952G11GERM/01

2G11 95W Germicide UV-C
TUVPLL95WHO

Prédécesseur

143605

TUV Advance PureVolt ECG
Driver

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.