



LED G45 E14 2.8W (22W) 215lm 822 Dépoli

Numéro d'article: 145680

CAL Lampe LED Sphérique G45 E14 45x79mm 240V 2.8W (22W) 215lm 2200K Dépolie Non-dimmable

L'aspect laiteux assure une répartition homogène de la lumière. La lampe boule a un petit raccord. Flamme (2200K) pour éclairage décoratif.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G45 E14 2.8W (22W) 215lm 822 Dépoli
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Lamp
Type de produit	Ball

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	215 - 215
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2.8 - 2.8
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	79
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	215
Facteur de puissance cos phi	0.46
Efficacité lumineuse [lm/W]	76.79
Courant nominal [mA]	27 - 27
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



80100038351

LED FIL G45 E14 2W (22W)
210lm 827 Dépoli



143266

TUN LED Fil G45 E14 2.5W
(25W) 250lm 827 Depoli

Prédécesseur



143712

LED G45 E14 3W (20W) 200lm
822 Dépoli