




SPIRALED Detecteur Jour/Nuit A60 E27 4W (32W) 350lm 822 Clair

Numéro d'article: 145768

BAI Spiraled Night Sensor Standard A60 E27 4W 2200K Helder 350lm (32W) 230V-240V 320° 60x105mm
Capteur Lux Détecteur Senseur crépusculaire Lampe LED

Lampe Spiraled® avec capteur jour / nuit. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'on a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. Dans le culot de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut donc simplement laisser la lampe «allumée» et ne jamais avoir à penser «si j'avais laissé les lampes allumées»? Cela rend cette lampe LED encore plus économe en énergie et durable qu'elle ne l'est déjà.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Detecteur Jour/Nuit A60 E27 4W (32W) 350lm 822 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Plus
Type de produit	A60 Sensor

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	350 - 350
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	105
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	350
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	87
Courant nominal [mA]	32 - 32
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Oui
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



141864

LED FIL Detecteur Jour/Nuit A60 E27 4W (35W) 400lm 827 Clair



145769

SPIRALED Detecteur Jour/Nuit A60 E27 4W (28W) 300lm 820 Or

Accessoires complémentaires



143002

Suspension Outdoor E27 Noir 5M avec Prise IP44



143003

Suspension Outdoor E27 Noir 3M avec Prise IP44