



OSRAM Dulux® T/E LED GX24q-3 HF & AC 10W 840

Numéro d'article: 145778

OSR DULUX® T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V-240V 10W (26W) 1100lm 4000K 130° 45x145mm Lampe LED

OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	OSRAM Dulux® T/E LED GX24q-3 HF & AC 10W 840
Marque	OSRAM
Série de produits	OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC
Type de produit	DULUX T/E HF & AC Mains 10W 4K

Attributs de classification

Socle	GX24q-3
Flux lumineux [lm]	1100 - 1100
Tension nominale [V]	220 - 220
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	140
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1100
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Courant nominal [mA]	44 - 44
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.12
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Distorsion harmonique (THD)	30
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires




146339
DULUX T/E LED GX24q-3 HF &
AC 10W (26W) 840



145930
LED PL TC-TEL GX24q-3 4P
10W (26W) 1100lm 840
ECG+AC

Accessoires complémentaires



140261
BJB 26.745.1801.50 GX24q
(without key) Douille Snap in