EcoPack 3pcs LED G4 12V 2W (25W) 250lm 827

Numéro d'article: 145786

BAI EcoPack 3pcs LED G4 12V AC/DC 2W (25W) 250lm 2700K 300° 13x37mm Lampe LED

EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Par la présente, 3 pièces de fameuses lampes à G4 LED populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	EcoPack 3pcs LED G4 12V 2W (25W) 250lm 827
Marque	Bailey
Série de produits	LED Capsule
Type de produit	G4 EcoPack

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G4
Flux lumineux [lm]	250 - 250
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	2 - 2
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	13
Longueur [mm]	37
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	300 - 300
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	125
Courant nominal [mA]	170 - 170
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires

145100

LED G4 DIM 12V 2W (20W) 200lm 827 Clair

145101

LED G4 DIM 12V 3W (29W) 310lm 827 Clair

Accessoires complémentaires

ZG4G635

Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35 4A

146219

TOPO Little Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.