



SPIRALED Glow G125 E27 DIM 3.5W 120lm 818 Clair

Numéro d'article: 145807

BAI Spiraled Glow Globe G125 E27 3.5W 1800K Clair 120lm Gradable 230V-240V CRI80-89 270°
125x164mm Lampe LED DÉCO

Spiraled® est la marque de référence parmi les professionnels pour les sources lumineuses d'ambiance durables à filaments spiralés. Alors que beaucoup est déjà possible avec les lampes à incandescence LED, copier les filaments super fins de l'ampoule d'origine était encore difficile. Cependant, Spiraled® Led Glow de Bailey est très proche. L'élément LED lumineux et durable est situé dans la base de la lampe. Les "filaments" sont gravés dans un tube acrylique torsadé et reflètent la chaude couleur incandescente 1800K. Le Spiraled® Glow rend vos pièces attrayantes et confortables et la faible consommation les rend très durables.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Glow G125 E27 DIM 3.5W 120lm 818 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Glow
Type de produit	G125

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	120 - 120
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
Température de couleur [K]	1800 - 1800
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	164
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	120
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	34
Courant nominal [mA]	15 - 15
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



140639
Lampe à poser E27 Beton



140640
Lampe à poser E27 Bois