



## Smart WIFI LED G45 E27 4.9W (40W) 470lm 830-818 Clair

Numéro d'article: 145886

CAL Smart WIFI LED G45 E27 240V 4.9W (40W) 470lm 3000-1800K Clair Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

Avec cette lampe LED, vous passez de la lumière de travail lumineuse à la lumière du soir confortable via la commande vocale ou avec l'application intuitive. Réglez des minuteries et des routines pour optimiser votre confort de vie. Faites attention! Ces lampes intelligentes fonctionnent sur un interrupteur mural normal et via WiFi. Pas sur un gradateur. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes avec le WiFi et les régler dans l'atmosphère souhaitée. Connexion via WiFi - Installation facile - Prêt à l'emploi en 3 étapes simples - CCT: 1800-3000K (couleur blanche) - Gradable via application et télécommande

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	Smart WIFI LED G45 E27 4.9W (40W) 470lm 830-818 Clair
Marque	Calex
Série de produits	CAL Smart Home
Type de produit	WIFI LED Lamp

## Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	470 - 470
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.9 - 4.9
Température de couleur [K]	1800 - 3000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	78
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	470
Facteur de puissance cos phi	0.51
Efficacité lumineuse [lm/W]	95.92
Courant nominal [mA]	35 - 35
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Oui
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Oui
Sans fonction de réglage	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

## Prédécesseur



142839  
Smart WIFI LED G45 E27 4.5W  
830-818 Clair