



LED Silhouette Cœur G95 E27 DIM 2W 40lm Rouge Clair

Numéro d'article: 145900

BAI LED Silhouette Cœur G95 E27 2W 40lm (4W) Rouge Clair 320° 220-240V 95x140mm Dimbaar Lampe LED DÉCO

Dans la série Led Filament Silhouette, le filament détermine le caractère de la lampe. L'état de la technique actuel, nous donne plein de possibilités de positionner les filaments flexibles dans toutes sortes de formes et de positions. Les lampes LED sont bien sûr économes en énergie et ont un culot E27 afin qu'elles puissent rentrer dans la plupart des lampes de table et suspensions. Pour un luminaire assorti, consultez la vaste gamme Bailey.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | LED Silhouette Cœur G95 E27 DIM 2W 40lm Rouge Clair |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Effects by Bailey lights |
| Type de produit | LED Filament silhouette |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------|
| Socle | E27 |
| Flux lumineux [lm] | 40 - 40 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 2 - 2 |
| Diamètre [mm] | 95 |
| Longueur [mm] | 140 |
| Régulable | Oui |
| Forme de la lampe | Sphère |
| Angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Couleur | Rouge |
| Finition verre/couvercle | Autre |
| Désignation de lampe | Autre |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Oui |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 40 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 20 |
| Courant nominal [mA] | 9 - 9 |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 15000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Oui |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |

| | |
|--|------------|
| Sans fonction de réglage | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non requis |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Verre |

Produits similaires



145546
LED Silhouette Cœur G95 E27
DIM 2W 90lm 920 Or



145547
LED Silhouette Soleil G95 E27
DIM 2W 90lm 920 Or

Accessoires complémentaires



142285
Lampe à poser E27 Métal Noir



142452
Lampe à poser E27 Marbre
Blanc