




## CM-T G12 35W 942 NDL

Numéro d'article: 145920

BAI CM-T G12 85V 35W 4200K 3300lm 20x100mm V±45° IRC90-100 10.000h Ceramic Metal Halide CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T Lampe iodures métallique compact

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien du flux lumineux sur la durée, un bon rendement tout en conservant une longue durée de vie. Le culot de la lampe est en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées pour l'éclairage de magasins, vitrines et musées.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe iodures métalliques sans réflecteur
Nom	CM-T G12 35W 942 NDL
Marque	Bailey
Série de produits	HID
Type de produit	CM-T G12

## Attributs de classification

Socle	G12
Puissance de la lampe [W]	35
Température de couleur [K]	4200
Flux lumineux [lm]	3300
Tension de lampe [V]	85 - 85
Protection contre les UV	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Efficacité lumineuse [lm/W]	94
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Matériau de brûleur	Céramique
Position de brûlage	Au choix
Diamètre [mm]	20
Longueur totale [mm]	100
Appareil d'allumage externe requis	Oui
Ballast externe requis	Oui
Luminaire fermé requis	Oui
Lampe de bronzage	Non
Couleur	Incolore
Couleur de la lumière	942
Modèle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Classe d'efficacité énergétique	Non
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	41
Durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non

## Produits similaires



143472  
TUN CMH-T G12 35W 942  
15000h



60100131518  
MASTERC CDM-T Elite 35W/942  
G12

## Accessoires complémentaires



92600036349

Douille G12 4A 750V T300°C  
300mm



142634

HID-AV C 35-70 / I CDM 220-  
240V 50/60Hz