



## SPIRALED Rustika ST64 E27 DIM 4W (21W) 200lm 919 Or

Numéro d'article: 146028

BAI spiraled Rustika ST64 E27 4W 1900K Or 200lm (21W) Gradable 230V-240V IRC90-100 320° 64x146mm  
Lampe LED Filament DÉCO

En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                              |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                           |
| Nom               | SPIRALED Rustika ST64 E27 DIM 4W (21W) 200lm 919 Or |
| Marque            | Bailey                                              |
| Série de produits | Spiraled Vintage                                    |
| Type de produit   | ST64 Rustika                                        |

## Attributs de classification

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Socle                                                   | E27            |
| Flux lumineux [lm]                                      | 200 - 200      |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 4 - 4          |
| Température de couleur [K]                              | 1900 - 1900    |
| Diamètre [mm]                                           | 64             |
| Longueur [mm]                                           | 146            |
| Régulable                                               | Oui            |
| Forme de la lampe                                       | Édison         |
| Angle de rayonnement [°]                                | 320 - 320      |
| Couleur                                                 | Or             |
| Finition verre/couvercle                                | Clair          |
| Désignation de lampe                                    | ST64           |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 90-100         |
| Type de tension                                         | CA             |
| Lampe à filament                                        | Oui            |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 200            |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.8            |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 50             |
| Courant nominal [mA]                                    | 20 - 20        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Autre          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000          |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 4              |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0            |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| Compatible IFTTT                                        | Non            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Oui            |
| Réglage phase ascendante                                | Oui            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Réglage Zigbee                                               | Non        |
| Dimming Bluetooth                                            | Non        |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non        |
| Sans fonction de réglage                                     | Non        |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non requis |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non        |
| Material of light bulb                                       | Verre      |

## Accessoires complémentaires



139691

Retro Douille Alu E27 Or Antique



139700

Douille Alu E27 Noir Mat