



DULUX SQ LED 2D EM & AC GR8 7W (16W) 720lm 835

Numéro d'article: 146057

LEV DULUX LED SQ 2D EM & AC Mains GR8 7W (16W) 720lm 3500K 130° 134x137mm

Domaines d'application : Éclairage général à des températures ambiantes de -20 +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Passerelles et couloirs. Hôtels, restaurants.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	DULUX SQ LED 2D EM & AC GR8 7W (16W) 720lm 835
Marque	LEDVANCE
Série de produits	DULUX LED SQ EM & AC MA
Type de produit	DULUX LED SQ16 EM & AC

Attributs de classification

Socle	GR8
Flux lumineux [lm]	720 - 720
Tension nominale [V]	220 - 220
Puissance de la lampe [W]	7 - 7
Température de couleur [K]	3500 - 3500
Diamètre [mm]	134
Longueur [mm]	137.1
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	720
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	102
Courant nominal [mA]	30 - 30
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



146286

LED 2D TC-DD GR8 2P 7W
(16W) 800lm 835 EM+AC