G23 2P 24.5X167 9W 827

Numéro d'article: 146132

BEE G23 2Pin 9W 2700K 24.5x167mm PL-S Dulux S Lynx-S Lampe fluorescente compacte

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	G23 2P 24.5X167 9W 827
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	G23

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G23 (2 broches)
Puissance de la lampe [W]	9
Température de couleur [K]	2700
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	24.5
Couleur de la lumière	827
Longueur totale [mm]	167
Flux lumineux [lm]	600
Starter intégré	Non
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur	Blanc
Désignation de lampe	Autre
Application spéciale	Autre
Nombre de tubes de lampe	1
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	9
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Technologie amalgame	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires

146107

LED PL Verre TC-S G23 2P 4.5W (9W) 530lm 830 EM+AC

80100039423

LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 420lm 830 Dépoli EM+AC

Accessoires complémentaires

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.



140236

BJB 26.719.4354.50 G23 Douille Snap in



146581

VS 101306 G23 Douille Base fixing holes M4

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.