2G11 4P 17.5X321 24W 840

Numéro d'article: 146168

BEE 2G11 4Pin 24W 4000K 17.5x321mm PL-L Dulux L Lampe fluorescente compacte

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	2G11 4P 17.5X321 24W 840
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	2G11

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	2G11 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	24
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	840
Longueur totale [mm]	321
Flux lumineux [lm]	1620
Starter intégré	Non
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur	Blanc
Désignation de lampe	Autre
Application spéciale	Autre
Nombre de tubes de lampe	1
Adapté à un ballast électronique	Oui
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Technologie amalgame	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires

50600105286

MASTER PL-L 4P 2G11 24W 840

146737

LED PL Verre TC-L 2G11 4P 12W (24W) 1475lm 840 AC

Accessoires complémentaires

139942

VS 101485 2G11 Douille Base fixing holes M4

146692

Ballast fluo ELB TC 1/2×18-57W (EL1/2×18-42TCs)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.