




CM-T G12 150W 942 NDL

Numéro d'article: 146186

BAI CM-T G12 95V 150W 4200K 13500lm 22x110mm V±45° IRC90-100 12.000h Ceramic Metal Halide
CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T Lampe iodures métallique compact

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien du flux lumineux sur la durée, un bon rendement tout en conservant une longue durée de vie. Le culot de la lampe est en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées pour l'éclairage de magasins, vitrines et musées.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe iodures métalliques sans réflecteur
Nom	CM-T G12 150W 942 NDL
Marque	Bailey
Série de produits	HID
Type de produit	CM-T G12

Attributs de classification


Socle	G12
Puissance de la lampe [W]	150
Température de couleur [K]	3000
Flux lumineux [lm]	13500
Tension de lampe [V]	95 - 95
Protection contre les UV	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Matériau de brûleur	Céramique
Position de brûlage	Au choix
Diamètre [mm]	22
Longueur totale [mm]	110
Appareil d'allumage externe requis	Oui
Ballast externe requis	Oui
Luminaire fermé requis	Oui
Lampe de bronzage	Non
Couleur	Incolore
Couleur de la lumière	942
Modèle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	151
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



HMC150942T/01
MASTERC CDM-T 150W/942
G12

Accessoires complémentaires



92600036349

Douille G12 4A 750V T300°C
300mm



92200236499

POWERTRONIC INTELLIGENT
PTi I 150/220...240 I