GX24q-3 4P 49X132 26W 827

Numéro d'article: 146198

BEE GX24q-3 4Pin 26W 2700K 49x132mm PL-T Dulux T/E Lampe fluorescente compacte

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	GX24q-3 4P 49X132 26W 827
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	G24q

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	GX24q-3
Puissance de la lampe [W]	26
Température de couleur [K]	2700
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	49
Couleur de la lumière	827
Longueur totale [mm]	132
Flux lumineux [lm]	1750
Starter intégré	Non
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur	Blanc
Désignation de lampe	Autre
Application spéciale	Autre
Nombre de tubes de lampe	3
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	28
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Technologie amalgame	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires

FTC26GXQ3827/02

OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-3 26W 827

146756

LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P 9W (26W) 1250lm 830 AC

Accessoires complémentaires

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

140261

BJB 26.745.1801.50 GX24q (without key) Douille Snap in

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.