



SPIRALED Ring G188 E27 DIM 4W 170lm 818 Or

Numéro d'article: 146214

BAI spiraled Ring G188 E27 4W 1800K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 188x231mm Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Ring, Bailey Lights complète la gamme Spiraled®, déjà très large et bien connue par les professionnels. Le filament flexible Spiraled® est entouré d'un fin tube en verre qui fait le tour de l'ampoule depuis un côté du culot de la lampe en se terminant de l'autre côté de l'ampoule. En combinaison avec les formes spéciales de verre ovales et rondes (qui sont rondes vu de face mais pas de côté), la série Spiraled® Ring donne un aspect particulièrement décoratif. La teinte chaude (1800K) des lampes est également gradable avec le variateur approprié. Vérifiez la liste de variateurs compatibles et testés par Bailey. Spiraled® est une marque protégée.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Ring G188 E27 DIM 4W 170lm 818 Or
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Ring
Type de produit	188

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	170 - 170
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	1800 - 1800
Diamètre [mm]	188
Longueur [mm]	231
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Autre
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	170
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	42
Courant nominal [mA]	20 - 20
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



140640
Lampe à poser E27 Bois

142285
Lampe à poser E27 Métal Noir