



LED MR11 GU4 DIM 12V 2.8W (20W) 184lm 927 36°

Numéro d'article: 146251

LEV LED MR11 GU4 12V AC/DC 2.8W (20W) 184lm 927 36° CRI90 Gradable 35x38mm Lampe LED

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED MR11 GU4 DIM 12V 2.8W (20W) 184lm 927 36°
Marque	LEDVANCE
Série de produits	LED MR11 DIM P
Type de produit	LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 9

Attributs de classification

Socle	GU4
Flux lumineux [lm]	184 - 184
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	2.8 - 2.8
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	35
Longueur [mm]	38
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	36 - 36
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	MR11
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	350
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	184
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	65
Courant nominal [mA]	240 - 240
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



146233
LED Spot MR11 Verre GU4 DIM
12V 4.5W (35W) 345lm 927 36°

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM

Prédécesseur



145047
PARATHOM® DIM MR11 GU4
3.2W 2700K 36°